

Роликовые опоры для труб грузоподъемностью до 5 тонн

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ped@nt-rt.ru || сайт: <http://pndelo.nt-rt.ru/>

Роликовая опора для труб 315 мм РО-315



Артикул: 78110315

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

50 – 315 мм

Грузоподъемность:

800 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

4 кг

Размеры:

292x160x135 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 400 мм РО-400



Артикул: 78110400

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

75 – 400 мм

Грузоподъемность:

800 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

6 кг

Размеры:

375x200x146 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 500 мм РО-500



Артикул: 78110500

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

90 – 500 мм

Грузоподъемность:

3000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

13 кг

Размеры:

461x250x174 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 630 мм РО-630



Артикул: 78110630

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

110 – 630 мм

Грузоподъемность:

3000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

15 кг

Размеры:

500x250x193 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 800 мм РО-800



Артикул: 78110800

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

110 – 820 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

24 кг

Размеры:

682x350x225 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 1000 мм РО-1000



Артикул: 78111000

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации. Грузоподъемность: 5000 кг.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1020 мм

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

26.5 кг

Размеры:

767x350x225 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 1200 мм РО-1200



Артикул: 78111200

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1220 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

29 кг

Размеры:

853x350x225 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 1400 мм РО-1400



Артикул: 78111400

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1420 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

31.2 кг

Размеры:

990x350x230 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 1800 мм РО-1800



Артикул: 78111800

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1820 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

35,4 кг

Размеры:

1125x350x230 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 315 мм регулируемая РО-315Р



Артикул: 78140315

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

50 – 315 мм

Грузоподъемность:

800 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

15,9

Размеры:

590x410x265 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора для труб 400 мм регулируемая РО-400Р



Артикул: 78140400

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для протяжки полиэтиленовых или стальных труб. При сварке уменьшают нагрузку на центратор сварочного аппарата, а также защищают трубы от деформации.

Диапазон диаметров труб:

75 – 400 мм

Грузоподъемность:

800 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Страна:

Россия

Роликовая опора вращательная для труб 800 мм РО-800В



Артикул: 78150800

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для вращения труб при сварке и других работах без продольного перемещения.

Диапазон диаметров труб:

110 – 820 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

24 кг


Размеры:

682x350x225 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора вращательная для труб 1000 мм РО-1000В



Артикул: 78151000

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для вращения труб при сварке и других работах без продольного перемещения.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1020 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

26.5 кг

Размеры:

767х350х225 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора вращательная для труб 1200 мм РО-1200В



Артикул: 78151200

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для вращения труб при сварке и других работах без продольного перемещения.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1220 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

29 кг


Размеры:

853х350х225 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора вращательная для труб 1400 мм РО-1400В



Артикул: 78151400

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для вращения труб при сварке и других работах без продольного перемещения.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1420 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

31.2 кг

Размеры:

990x350x230 мм

Страна:

Россия

Роликовая опора вращательная для труб 1800 мм РО-1800В



Артикул: 78151800

Производитель:

[ПНДело](#)

Назначение:

Применяются для вращения труб при сварке и других работах без продольного перемещения.

Диапазон диаметров труб:

110 – 1820 мм

Грузоподъемность:

5000 кг

Материал труб:

ПЭ, сталь и др.

Материал роликов:

полиамид

Вес:

35,4 кг

Размеры:

1125x350x230 мм

Страна:

Россия



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ped@nt-rt.ru || сайт: <http://pndelo.nt-rt.ru/>